



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

Утвърдил:

Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА

Директор на РИОСВ – Стара Загора



ДОКЛАД

за извършена проверка в дните 16 и 17 април 2019 г., с. Пъстрен, общ. Опак, за изпълнение на условията от Комплексно разрешително № 421-Н0/2011 г.

Обект: инсталация за интензивно отглеждане на свине майки и инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване с Комплексно разрешително № 421-Н0/2011 г.

Стопанисван от "Аякс-1" ЕООД

Цел на проверката: Проверката се извърши на 16 и 17 април 2019 г. на площадката на дружеството за съответствието на работата на инсталациите с изискванията на поставените условия в КР № 421-Н0/2011 г., съответствието на мерките предвидени от оператора за спазване изискванията на екологичното законодателство. Извършената проверка е за 2018 г. и месеците януари, февруари и март 2019 г.

Основание на проверката: чл. 120, ал. 5 от ЗООС. Проверката е във връзка с текущ контрол и изпълнение на Заповед № 08-69/11.04.2019 г. На Директора на РИОСВ – Стара Загора. Изготвени са 5 броя чек листове с отразени констатации от проверката на условия от комплексното разрешително и е съставен КП № 006188/17.04.2019 г.

Обхват на проверката и инсталации, съоръжения/ дейностите в обекта, които са проверени: извършена е проверка на съответните инсталации и съоръжения, тяхната поддръжка, проверка на писмени документи: протоколи от мониторинг и водене на документация по инструкциите, изисквани с КР. При проверката се констатира следното изпълнение/неизпълнение на условията от Комплексното разрешително /КР/ № 421-Н0/2011 г.: Експлоатира се инсталацията разрешена с КР: инсталация за интензивно отглеждане на свине за угояване (над 30 кг) и инсталация за интензивно отглеждане на свине майки с повече от 750 места. Прилага се инструкция за изчисляване на годишното производство за инсталациите. Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Прилага се инструкция, която указва начина и периодичността на мониторинг и документиране на техническите и емисионните показатели, оценката на съответствието на стойностите, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 2018 г. до момента на проверката не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Прилага се система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на поставените условия. Изготвени са списъци с персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и с лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане

съответствие с тези нормативни разпоредби. От издаване на КР до момента на проверката не са регистрирани случай на съществуване на непосредствена заплаха за екологични щети и екологични щети. Годишните норми за ефективност при употребата на вода, електроенергия, спомагателни материали и горива за инсталацията разрешена с КР са спазени за 2018 г. и месец януари, февруари и март 2019 г. Води се месечна документация, която се обобщава с приключване на годината, няма установени несъответствия. Прилага се инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и пред приемане на действия за тяхното отстраняване. Отчита се количеството на използваната вода за производствени нужди на площадката. Прилага се инструкция, осигуряваща измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества консумирана електроенергия. Извършена е оценка за 2018 г. не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия. Оценката се извършва след приключване на календарната година. Всички химични вещества и смеси са снабдени с информационни листи за безопасност. Помещенията са сухи, проветриви, без връзка с канализацията. Дезинфектантът е в оригинални опаковки върху палети. Проверено е прилагането на инструкцията за периодична проверка и поддръжка на площадките и съоръженията на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания. Дебитът на вентилационните газове от всички организирани източници по Таблица 9.1 не превишиava посочените в нея стойности. Дебитите на изпускащите устройства отговарят на дебитите на монтирани вентилатори. За бетоновите резервоари в които се съхранява течната тор от площадката, операторът е предприел следната мярка за намаляване на емисиите от съхранението на течната фракция тор:


- покритие на повърхността на резервоарите със стиропор, с което се осигурява намаление на емисиите на амоняк.

При извършената проверка се констатира, че покритието на бетоновите резервоари е частично нарушено, вследствие на лоши метеорологични условия (вятър). Поради, което е издадено предписание: Да се предприемат всички мерки за осигуряване на пътно покритие на повърхността на резервоарите за съхранение на течна тор, с цел намаляване на емисиите на амоняк. За бетоновите резервоари (бивши осушителни полета) на площадката за съхраняване на твърдата фракция (торта), операторът е предприел следната мярка за намаляване на емисиите от съхранение на торта:

- съхраняване на торта на възможно най-малка площ;

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване / намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия при необходимост. През 2018 г. и до момента, не са постъпвали оплаквания за миризми. Емисиите на отпадъчни газове от площадката, не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. Документира се и съхранява на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Притежателят на настоящото разрешително докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по Условия 9.6.1., 9.6.2., 9.6.3. и 9.6.4. и в съответствие с Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ). Информацията е докладвана в ГДОС за 2018 г. При него не се констатира заустване на отпадъчни води от площадката във водни обекти/кан. с-ми. В момента на проверката по дерето има минимално изтиchanе на повърхностни води, без цват и мириз. Отводнителния канал преминаващ успоредно до оградата на площадката (в непосредствена близост) е почистван през 2018 г., към момента на проверката е чист, без наличие на торови отпадъци.


През 2018г. е констатирано заустване на отпадъчни води в канализационна система на гр.Стара Загора /ПСОВ – Стара Загора/, за което е образувана административно наказателна преписка. Отпадъчните води /производствени и битово-фекални/ се отвеждат в 2 бр. бетонови шахти. Операторът отвежда течната фракция от бетоновите шахти по усл. 10.1.2 в 6 бр. бетонови резервоари.



Операторът отвежда твърдата фракция от бетоновите шахти по усл. 10.1.2 в съществуващо бетоново съоръжение /бивши изсушителни полета/. Отпадъчните води - производствени и битово-фекални от площадката се предават по условие 10.1.2 в съответствие с изискванията по усл. 10.1.3 и 10.1.4 за наторяване, съгласно сключени договори. Пълната информация за всички проверки в изпълнение на Условие 10.1.6 и предприетите коригиращи действия, се съхраняват на площадката и се предоставя на компетентния орган при поискване. Водят се ежемесечни записи за извършени проверки. Образуваните отпадъци при работата на инсталациите по Условие 2 не се различават по вид (код и наименование за отпадъците) и не превишават количествата от КР. Притежателят на настоящото разрешително събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. При събирането на отпадъци, притежателят на настоящото разрешително подлага отпадъците на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, намаляване на техния обем и/или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид, при наличие на техническа възможност за това. Операторът, временно съхранява отпадъците, образувани при производствената дейност, съгласно таблиците в условие 11.1. за срок не по-дълъг от:

- три години при последващо предаване за оползотворяване.
- една година при последващо предаване за обезвреждане.

Разрешава се временно съхраняване на отпадъците единствено на площадките, обозначени на Приложение № 7 от заявлението за издаване на комплексно разрешително. Опасните отпадъци, образувани от производствената дейност се съхраняват в добре затварящи се съдове, изготвени от материали, които не могат да взаимодействат с отпадъците. Съдовете са обозначени с добре видими надписи "опасен отпадък", код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 3/01.04.2004 г. (отм) и действащата Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците. Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума. Направени са замервания за дневно, вечерно и нощно ниво на шум. Операторът прилага инструкция за наблюдение на показателите по Условие 12.2.1. веднъж на две години. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденятията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54 от 13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда, в съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, изльчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие“ и съгласно Условие 12.2.1. Не са установени несъответствия и съответно не са предприети коригиращи действия. На площадката няма наличие на тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, и съответно не са установени течове и разливи. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата и третиране на образуваните отпадъци. Записи се водят в регистър. Товарно – разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват единствено на определени за целта места. В обекта има изградена собствена канализационна система. Не е необходимо да се прави оценка на възможността за изпускане в резултата на аварийна ситуация в канализацията на опасни вещества, препарати или силно замърсена вода. Отделните халета са снабдени с подови скари тип „водна възглавница“, в които се задържат всички видове течности, до ръчното им изпускане по преценка на оператора чрез вакуум тапи в бетонови резервоари и осушителни полета. За 2018 г. няма възникнали аварийни ситуации.



Прилага инструкция за ликвидиране и ограничаване на последствията при залпови замърсявания с отпадъчни води при аварийни ситуации - предвид технологичната схема за събиране на отпадъчните води във ваните под подовите скари на халетата и принудителното им изпускане/ръчно/ към резервоарите на бившата ПСОВ не се предполага създаване на възможност за разливи и др. пряко на площадката и до водни обекти. Изгответна е оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. Оценката е представена към момента на проверката. Дейностите по интензивно отглеждане на свине не предполагат пускане и спиране на пречиствателни съоръжения към инсталацията. Зареждането на прасета в помещенията се извършва при стриктно спазване на ветеринарно медицинските изисквания. Прилага се план за собствен мониторинг при аномални режими на инсталациите по Условие 2, който да включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране.

Заключение за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство: При проверката е констатирано изпълнение на условията от комплексното разрешително. За периода 2018 г. до момента на проверката на 2019 г. в РИОСВ Стара Загора няма постъпили жалби и сигнали от дейността на обекта.

При проверката е издадено предписание: Да се предприемат всички мерки за осигуряване на пълно покритие на повърхността на резервоарите за съхранение на течна тор, с цел намаляване на емисиите на амоняк. Извършен е последващ контрол, при който е констатирано изпълнение на предписанието в определения срок.

